

Раздел II. Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда.

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)																	
				химический фактор	биологический фактор	Физические факторы														тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
						аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора Неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора Неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	рабочее место младшего научного сотрудника	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 206 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	
2	рабочее место инженера	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 312 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	
3	рабочее место младшего научного сотрудника	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 410 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	
4	рабочее место младшего научного сотрудника	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 410 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	
5	рабочее место младшего научного сотрудника	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 406 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	
6	рабочее место инженера	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 406 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с лампами линейными люминесцентными)				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	
7	рабочее место младшего научного сотрудника	1	-	<=>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кабинет 303 ГЛК, рабочий стол (Светильник потолочный с				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6ч. 0м.	-	-	-	





лампами линейными светодиодными)

<-> - Перечень мест измерений, продолжительность воздействия для химических веществ и АПФД приведен на отдельных листах

**Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**

Заместитель директора по общим  
вопросам  
(должность)

  
(подпись)

В.И. Медведев  
(ФИО)

18.10.2017.  
(дата)

**Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:**


Начальник отдела охраны труда  
(должность)

  
(подпись)

Е.А. Федорова  
(ФИО)

18.10.2017.  
(дата)

Начальник БЗО-главный бухгалтер  
(должность)

  
(подпись)

Ю.А. Никулина  
(ФИО)

18.10.2017.  
(дата)

Начальник кадрово-правового отдела  
(должность)

  
(подпись)

С.А. Мазюкина  
(ФИО)

18.10.2017.  
(дата)

Главный механик  
(должность)

  
(подпись)

В.Д. Усов  
(ФИО)

19.10.2017.  
(дата)

Главный энергетик  
(должность)

  
(подпись)

А.В. Алахин  
(ФИО)

18.10.2017.  
(дата)

Председатель профсоюзного комитета  
(должность)


  
(подпись)

В.А. Грабельных  
(ФИО)

19.10.2017.  
(дата)

**Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:**

3854  
(должность)

  
(подпись)

К. В. Гончарова  
(ФИО)

16.10.2017  
(дата)